

Isogenopak®

Innehavare/Utfärdat för

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co KG

Kraftwerkstrasse 1, 84508 Burgkirchen, Germany

Organisationsnummer/VAT nummer: DE292996763

Tel: +49 8679 7 5510

E-post: stefan.jetz@kpfilms.com, Hemsida: www.kpfilms.com

Produktbeskrivning

Isogenopak® typ 203/31 PVC-folie med nominell tjocklek 0,25 – 0,50 mm och nominell densitet 1,42 g/cm³. Ytbeklädnadsmaterial för rörisolering med brandteknisk klass A1_L alternativt A2_L-s2, d0.

Avsedd användning

Ytbeklädnad för mineralullsisolerade rörinstallationer i byggnader.

Handelsnamn

Isogenopak®

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass C_L-s3, d0 enligt EN 13501-1:2007 +A1:2009 5:525

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-15-0068. Kontrollorgan: RISE Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. KG, Burgkirchen

Typgodkännande SC0073-15 | 2019-12-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



AO-0003008



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typpgodkännandets nummer
Egenskaper
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. KG
Burgkirchen
Isogenopak® typ 203/31
nr/datum
SC0073-15
CL-s3, d0
†
1002
RISE Certifiering
RISE

Bedömningsunderlag

Provningsrapport PX27607 och klassifikationsrapport PX27607-2 från RISE Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-03-10.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-12-19.

Detta typpgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric