

**Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 186 x
60 cm, Vit
KGE36AWCA**



Extra tillbehör

KSZ10010 :
KSZ10030 :

**Energieffektiv kombinerad kyl/frys med
VitaFresh plus 0 °C - låda som håller kött
och fisk färskt upp till dubbelt så länge
tack vare optimal temperatur i lådan.**

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- SuperFreezing sänker automatiskt temperaturen i frysens när du lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad upptining av redan frysta livsmedel.
- BigBox: extra stor frys låda.
- Easy Access-hylla: Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- Low Frost: Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	C
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	149
kWh/annum	
Frysackens totala volym:	94 l
Kylfackens totala volym:	214 l
Airflow akustiskt bullerutsläpp:	38 dB(A) re 1 pW
Airflow akustiskt bullerutsläpp klass:	C
Konstruktion:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1860 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	650 mm
Nettovikt:	68.8 kg
Anslutningseffekt:	90 W
Säkring:	10 A
Gångjärn:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	240.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylen:	Ja
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	2
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	Fristående



Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Vit **KGE36AWCA**

**Energieffektiv kombinerad kyl/frys med
VitaFresh plus 0°C- låda som håller kött
och fisk färskt upp till dubbelt så länge
tack vare optimal temperatur i lådan.**

Förbrukning

- Total volume : 308 l
- Nettovolym kyl: 214 l
- Nettovolym frys: 94 l
- Årlig energiförbrukning: 149
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB
- Energiklass: C

Design

- Dörrar i vit, sidoväggar i vit
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- Varningssignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysens
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylnings av matvaror

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 3 EasyAccess-hyllor
- 1 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- Nettovolym vitaFresh 0°C zon: 22 l
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- Vario Zone- flyttbara glashyllor för extra plats
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter fram till, hjul bak till



BOSCH

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 186 x
60 cm, Vit
KGE36AWCA

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (infällt handtag)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (utvändigt handtag)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (infällt handtag)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (utvändigt handtag)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beskrivning

a Bredd
b Djup
c Djup med stängd lucka utan handtag och flexibel distans
d Stomdjup utan flexibel distans
e Bredd med luckan öppen 90°
f Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
g Djup med stängd lucka med handtag och utan flexibel distans
h Djup med stängd lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm